

ARTICOLI IN FERRO PER MANIGLIERE

OLI IN FERRO PER MA



**Profilo Aziendale**

Esperienza specialistica quarantennale, capacità di monitorare costantemente le aspettative del mercato, impegno costante per la qualità, massima puntualità nelle consegne e competitività nei prezzi, fanno di IRCEF un valido riferimento nazionale e internazionale nella produzione di articoli in ferro per maniglie. Il suo principale

prodotto è il fermo quadro per maniglia porta e finestra con varie misure e tipologie per appagare e personalizzare ogni tipo di richiesta. Azienda a conduzione familiare, è caratterizzata nell'investimento di risorse ed energie ai fini di raggiungere l'obiettivo da lei ritenuto più importante: la piena soddisfazione del cliente.

Company Profile

Specialised forty-year experience, market expectations constant monitoring, persevering focus on quality, extreme punctuality in deliveries and competitiveness in prices, all these elements make IRCEF a valuable national and international point of reference in the iron handles components production

market. Its main product is square iron for door handles and windows in different dimensions and types to satisfy and personalise all kinds of requests. This family business is characterised by the placement of resources and energies in achieving its most important purpose: the full customer satisfaction.

ART 100

Ferro smussato

Superficie :

Zincata / Tropic.

Disponibilità :

Q.4 / 4,5 / 5 / 6 / 7

7,6 / 8 / 8,5 / 9 / 10

Lunghezza

a richiesta

**ART 101**

Ferro raggiato

Superficie :

Zincata / Tropic.

Disponibilità :

Q.7 / 8 / 9 / 10

Lunghezza

a richiesta

**ART 105**

Ferro C/Fres. da 1 lato

Superficie :

zincata / Tropic.

Disponibilità :

Q.6 / 7 / 7,6

8 / 8,5 / 9 / 10

Lunghezza

a richiesta

**ART 110**

Ferro C/Fres. da 2 lati

Superficie :

Zincata / Tropic.

Disponibilità :

Q.6 / 7 / 7,6

8 / 8,5 / 9 / 10

Lunghezza

a richiesta

**ART 115**

Ferro C/Fres. e taglio da 1 lato

Superficie :

Zincata / Tropic.

Disponibilità :

Q.6 / 7 / 7,6 / 8

8,5 / 9 / 10

Lunghezza

a richiesta

**ART 120**

Ferro C/Fres. e taglio da 2 lati

Superficie :

Zincata / Tropic.

Disponibilità :

Q.6 / 7 / 7,6 / 8

8,5 / 9 / 10

Lunghezza

a richiesta

**ART 125**

Ferro piatto 4 x 8

C/Fres. da 1 lato

(piegato)

Superficie :

Zincata / Tropic.

Disponibilità :

4 x 8

Lunghezza

a richiesta

**ART 130**

Ferro piatto 4 x 8

C/Fres. da 2 lati

Superficie :

Zincata / Tropic.

Disponibilità :

4 x 8

Lunghezza

a richiesta





ART 135
Ferro smussato
e fres. da 1 lato
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.6
Lunghezza
a richiesta



ART 155
Ferro Q.8 C/Fres. e
taglio da 1 lato
Ridotto a Q.7 per DK
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.7 / Q.8 tornito
Lunghezza riduzione
a richiesta



ART 140
Ferro C/ Fres.
rettangolari
da 1 o 2 lati
Superficie :
Zincata
Tropic.
Disponibilità :
Q.7 / 8 / 8,5
Lunghezza
a richiesta



ART 156
Ferro Q.8 C/Fres. e
taglio da 1 lato
Ridotto a Q.7 per DK
c/gradino
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.7 / Q.8
Lunghezza riduzione
a richiesta



ART 145
Ferro Q.8 ridotto
da 1 o 2 lati a Q.6 o 7
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.8
Lunghezza
riduzione
a richiesta



ART 157
Ferro Q.8 C/Taglio
(allargato) da 1 lato per
DK c/scriva metrica
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.7 / Q.8 tornito
Lunghezza riduzione
a richiesta



ART 150
Ferro Q.7 ridotto
da 1 o 2 lati a Q.6
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.7
Lunghezza
riduzione
a richiesta



ART 160
Ferro C/Fres. e taglio
da 1 o 2 lati
Ridotto da 1 o 2
lati a Q.8
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.8,5 / 9 / 10
Lunghezza
a richiesta

ART 165
Ferro con doppia
cianfrinatura
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.6 / 7 / 8
Distanza cianfr. a
richiesta



ART 170
Ferro con
cianfrinatura
Superficie :
Zincata
Tropic.
Disponibilità :
Q.6 / 7 / 8
Distanza
cianfr. a richiesta



ART 175
Ferro C/Fres. da 1 lato
+ cianfrinatura
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.6 / 7 / 8
Distanza cianfr.
a richiesta



ART 180
Ferro C/Fres. e taglio da
1 lato + cianfrinatura
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.7 / 8
Distanza cianfr. a
richiesta



ART 185
Ferro con tacche
Superficie :
Zincata
Tropic.
Disponibilità : Q.7
Distanza tacca
a richiesta



ART 190
Ferro C/Fres.
da 1 lato
+ tacche per DK
Superficie :
Zincata
Tropic.
Disponibilità : Q.7
Distanza tacca
a richiesta



ART 195
Ferro con taglio
cacciavite
Superficie :
Zincata
Tropic.
Disponibilità :
Q.5 / 6
Lunghezza
a richiesta



ART 200
Ferro C/Fres.
e taglio da 1 lato
+ Niplex Girevole
8MA / 10MA / 12MA
14MB per 14 MM
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.7 / 8 / 8,5 / 9 / 10
Lunghezza a richiesta
CH 12 / 14 / 17





ART 205
Ferro C/Fres. e taglio da 1 lato + Niplex Girevole 8MA / 10MA 12MA 14MB per 19 / 20 MM
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.7 / 8 / 8,5 / 9 / 10
Lunghezza a richiesta
CH 12 / 14 / 17



ART 210
Ferro C/Fres. e taglio da 1 lato + rondella fissa
Superficie : Zincata/Tropic.
Disponibilità : Q.7 / 8
Lunghezza e diam. rondella a richiesta



ART 215
Ferro a espansione Zigrinato
Superficie : Zincata
Disponibilità : Q.7 / 8
Lunghezza : MM 48 / 55 / 65 / 80 / 90



ART 220
Ferro C/Fres. e taglio da 1 lato x Nylon
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.8
Lunghezza a richiesta



ART 225
Ferro C/ Gole e Fres. da 1 lato
Superficie : zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.6
Lunghezza e NR Gole a richiesta



ART 230
Ferro con gola
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.6 / 7 / 8
Lunghezza e diam. Gola a richiesta



ART 235
Ferro snodato
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.8
Lunghezza a richiesta



ART 240
Ferro con foro passante
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.6 / 7 / 8 / 10
Lunghezza e diam. foro a richiesta

ART 245
Ferro C/Filetto interno passante o cieco
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.6 / 7 / 8
Lunghezza e filetto a richiesta



ART 246
Ferro C/Filetto esterno
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.6 / 7 / 8
Lunghezza e filetto a richiesta



ART 250
Ferro C/Foro eccentrico da 1 o 2 lati
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.7 / 8
Lunghezza e taglio a richiesta



ART 251
Ferro C/Foro eccentrico da 1 o 2 lati (senza taglio)
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.7 / 8 / 8,5
Lunghezza a richiesta



ART 255
Ferro C/Spacco a misura
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.8
Lunghezza MM50 / 60



ART 260
Ferro per cerniere
Superficie : Zincata / Tropic.
Disponibilità : T.8 / 9 / 10 / 11 / 12
Lunghezza a richiesta



ART 265
Copiglie in ferro con tacche
Superficie : Grezza / Zincata / Tropic.
Disponibilità : T.3
Lunghezza a richiesta



ART 270
Astina in ferro per buco lettera
Superficie : Grezza Zincata Tropic.
Disponibilità : T.4
Lunghezza a richiesta





ART 275
Tronccone filettato
Superficie :
Zincata
Tropic.
Disponibilità :
M6 / M8 / M10 / M12
Lunghezza
a richiesta



ART 295
Piastrina di fissaggio
universale (D.35)
C/Ferro Q.8 fresato
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.7 / 8
Lunghezza
Q.8 a richiesta



ART 280
Niplex filettato
12MA / 14MB x 14/24
C/Filetto
Interno da M8
Superficie :
Ottone grezzo /
Zincata
Disponibilità : CH 17
Altre misure
a richiesta



ART 296
Piastrina di fissaggio
universale (D.35)
C/Perno tornito
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Diametro perno
Lunghezza
a richiesta



ART 285
Niplex filettato
C/foro interno
Superficie :
Ottone grezzo /Zincata
Disponibilità :
8MA / 10MA / 12MA / 14MB
Lunghezza
MM14 / 19 / 20
CH 12 / 14 / 17



ART 300
Piastrina di fissaggio
Quadra 25x25 C/Ferro
Q.8 o Filet. M8
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
M8 e Q.8
Lunghezza
a richiesta



ART 290
Piastrina di fissaggio
universale (D.35)
C/Filet. M8
Superficie :
Zincata
Tropic.
Disponibilità :
M8 a richiesta



ART 301
Piastrina di fissaggio
Topolino 45x25
C/Filet. M8
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità : M8
Lunghezza
a richiesta



ART 302
Piastrina di fissaggio
Topolino 45x25
C/Ferro Q8 Fresato
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.8
Lunghezza
a richiesta



ART 305
Piastrina di fissaggio
universale C/Ferro
Q.8 fresato e snodato
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.8
Lunghezza
a richiesta



ART 306
Piastrina di fissaggio
Topolino C/Ferro Q.8
fresato e snodato
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.8
Lunghezza
a richiesta



ART 310
Piastrina di fissaggio
universale C/Ferro Q.8
fresato + Filet. M8x25
snodato
Superficie :
zincata / Tropic.
Disponibilità :
M8 e Q.8
Lunghezza
a richiesta



ART 311
Piastrina di fissaggio
Topolino C/Filetto
M8x25 snodato
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità : Q.8
Lunghezza
a richiesta



ART 315
Niplex Filet. M10x1 L.15
Filet. Int. M6
Superficie :
Ott. / Gre. / Zincata.
Disponibilità :
Altre misure
a richiesta



ART 320
Ferro tornito
e smussato
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Lunghezza
a richiesta



ART 330
Ferro tornito
da 1 parte
Superficie :
Zincata / Tropic.
Disponibilità :
Q.6 / 7 / 8 / 9 / 10
Diametro
e lunghezza
a richiesta



IRCEF

ARTICOLI IN FERRO PER MANIGLIERIE

IRCEF s.r.l. 25070 Bione (Bs) Italy Via industriale, 4
tel. +39 0365 896690 fax. +39 0365 897514 www.ircef.it info@ircef.it